



48
Über 95% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus

PORTFOLIO

HAMMERBACHER

Büro bestel... geliefert.



SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE	5
Basic1 VXMKA	7
Basic2 VXDKB	9
Comfort1 VXMST	11
Comfort2 VXDSM	13
Design VXBHM	15
DesignCombi VXBHM 2C	17
Bluetooth VXDLB	19
Schwerlasttisch VHD	21
MINI OFFICE	23
Wandschreibtisch VWO	25
Schreibtische Mini H/Q/O	27
Sitz-Steh-Arbeitsplatz VXMST6 Mini	29
SCHREIBTISCHE	31
C-Fuß-Gestell O/F/XB/U/Z	33
4-Fuß-Gestelle A/H/Y/Q/J/JD	35
Rahmen-Gestelle R	37
Tisch-Sideboard-Kombinationen OSE/HSE/QSE/RSE	39
Basic-Gestelle B/XS/N	41
AUFBEWAHRUNG	43
Schrankwand Profi 2 verleimt 2/3/6 OH	45
Schrankwand Profi 3 verleimt, Akustik	46
Mobilschränke Profi 2/Profi 3	47
Schrankwand 2/3/6 OH	49
Schrankwand Solid mit Sockelblende 3/5 OH	51
Schrankwand Basic Regal und Front 3/5 OH	53
Sideboards 2 OH	57
Container Solid/Basic	59
MEETING & BISTRO	65
Meeting Point Industrial VMPA/VSMP	67
Meeting Point Bistro VMP	69
Konferenztische VXMST22/VXDSM22 VST08/88	71
Besprechungstische, Bistro- und Stehtische VKT, VSTF/VSTH	73
Tischsysteme V/D	75
Klapptische VKL/VKF	77
AKUSTIK	79
Tischtrennwände VARZ/VARE	80
Stellwände VASW	82
Wandelemente VAWP	83
ZUBEHÖR	85
Unterbauschubladen	87
Anbauelemente	89
Elektrifizierung, Kabelmanagement	91
INFORMATIONEN	93
Dekorübersicht	95
Qualität	97
Nachhaltigkeit	98
Betrieblicher Umweltschutz	99

48
Über 95% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus



SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE

Basic1 VXMKA	7
Basic2 VXDKB	9
Comfort1 VXMST	11
Comfort2 VXDSM	13
Design VXBHM	15
DesignCombi VXBHM 2C	17
Bluetooth VXDLB	19
Schwerlasttisch VHD	21



SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE



Basic1
VXMKA

Elektrisch höhenverstellbar
70 – 120 cm

Tastschalter



Detail



Farben Gestell



Optional





**SITZ-STEH-
ARBEITSPLÄTZE**



Basic2
VXD KB

Elektrisch höhenverstellbar
64 – 129 cm

Memoryschalter



Detail



Farben Gestell



Optional





SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE



Comfort1
VXMST

Elektrisch höhenverstellbar
72 – 119 cm

Tastenschalter



Kabelwanne



Detail



Farben Gestell



SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE



Comfort2
VXDSM

Elektrisch höhenverstellbar
63,5 – 128,5 cm


Memoryschalter



Kabelwanne



Detail



Farben Gestell





SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE



Design
VXBHM

Elektrisch höhenverstellbar
65 – 130 cm

Memoryschalter



Kabelwanne



Detail



Farbvarianten Gestell/Fuß



SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE



DesignCombi
VXBHM 2C

Elektrisch höhenverstellbar
65 – 130 cm

Memoryschalter



Kabelwanne



Detail



Farben Gestell



012101 Dekor: Eiche


SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE



Bluetooth
VXDLB

Elektrisch höhenverstellbar
63 – 127 cm

Bluetooth-Steuerung
mit Desk-Control-App



Kabelwanne




Detail



Farben Gestell



Bluetooth-Steuerung



SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE



Schwerlasttisch
VHD

Elektrisch höhenverstellbar
75,5 – 125,5 cm

Tastschalter



Massivholzplatte



Kabelwanne



Detail



Farben Gestell



Extrem stabiles Tischgestell



MINI OFFICE

Wandschreibtisch
VWO 25

Schreibtische Mini
H/Q/O 27

 Sitz-Steh-Arbeitsplatz
VXMST6 Mini 29




MINI OFFICE

Wandschreibtisch
VWO

120 x 26 x 65 cm

AUCH
IN WEISS
LIEFERBAR



Details





035303

Dekor: Asteiche

MINI OFFICE

Schreibtische Mini
H/Q/O

Höheneinstellbar



H 68,5 – 81 cm




Q 68,5 – 81 cm



O 65 – 85 cm

Optional





MINI OFFICE

Sitz-Steh-
Arbeitsplatz
VXMST6 Mini



Elektrisch höhenverstellbar
72 – 119 cm

Tastschalter



Kabelwanne



Detail





SCHREIBTISCHE

C-Fuß-Gestell O/F/XB/U/Z	33
4-Fuß-Gestelle A/H/Y/Q/J/JD	35
Rahmen-Gestelle R	37
Tisch-Sideboard- Kombinationen OSE/HSE/QSE/RSE	39
Basic-Gestelle B/XS/N	41



SCHREIBTISCHE

C-Fuß-Gestell
O/F/XB/U/Z

Höheneinstellbar



O 65 – 85 cm



F 65 – 85 cm



XB 65 – 85 cm



U 68 – 86 cm



Z 68 – 82 cm





034000

SCHREIBTISCHE

4-Fuß-Gestelle
A/H/Y/Q/J/JD

Höheneinstellbar



A 68 – 76 cm



H 68,5 – 81 cm



Y 68 – 82 cm



Q 68,5 – 81 cm



J 68 – 76 cm



JD 68 – 76 cm



SCHREIBTISCHE

Rahmen-Gestelle
R

Höheneinstellbar



R 65 – 85 cm

Höheneinstellung







SCHREIBTISCHE

Tisch-Sideboard-Kombinationen
OSE/HSE/QSE/RSE


Höheneinstellbar




OSE 72/75/78 cm



HSE 74 – 78 cm




QSE 74 – 78 cm



RSE 74 – 78 cm

Optional



SCHREIBTISCHE

Basic-Gestelle
B/XS/N

Feste Arbeitshöhe



B 72 cm




XS 72 cm



N 72 cm





AUFBEWAHRUNG

Schrankwand Profi 2
verleimt 2/3/6 OH 45

Schrankwand Profi 3
verleimt, Akustik 46

Mobilschränke
Profi 2/Profi 3 47

Schrankwand
2/3/6 OH 49

Schrankwand Solid
mit Sockelblende 3/5 OH 51

Schrankwand Basic
Regal und Front 3/5 OH 53

Sideboards 2 OH 57

Container
Solid/Basic 59



Schrankwand Profi 2
verleimt
2/3/6 OH

Korpus verleimt und montiert,
Sicht-Rückwand



Griff Kunststoff



Optional



VERLEIMT & MONTIERT




AUFBEWAHRUNG

Schrankwand
Profi 3
verleimt, Akustik

Korpus verleimt und montiert,
Akustik-Rückwand

Schallschutzvlies
in Filzoptik



→ Akustik



VERLEIMT & MONTIERT



AUFBEWAHRUNG

Mobilschränke
Profi 2/Profi 3


Korpus verleimt und montiert,
Sicht- oder Akustik-Rückwand

Profi 2
Sicht-Rückwand 8 mm



Profi 3
Akustik-Rückwand 8 mm





AUFBEWAHRUNG

Schrankwand
2/3/6 OH

Korpus zerlegt



Griff Metall





AUFBEWAHRUNG

Schrankwand Solid
mit Sockelblende
3/5 OH


Korpus zerlegt



Griff Metall



Griff Kunststoff





AUFBEWAHRUNG

Schrankwand Basic
Regal und Front
3/5 OH

Korpus zerlegt



Griff Kunststoff



AUFBEWAHRUNG

Schiebetürenschränke,
Rollladenschränke
2/3 OH
V1752/53, V1732/33


Korpus zerlegt



Griff Metall



Griff Kunststoff





AUFBEWAHRUNG

Sideboards 2 OH
VSB/V1780

Korpus zerlegt



VSB0F offen



VSB2T mit Türen



VSBTS mit Türen und Schüben

Schiebetürenschrank



V1780

Container
Solid/Basic

Korpus verleimt





SCHUBLADEN
AUS MINDESTENS
50%
RECYCLING-
MATERIAL



Wechselseitige Auszugssperre

Optional



Schrägablage



Trennstege



Sitzauflagen
(optionales Zubehör)



Aufsatzregal (optionales Zubehör, Lieferung zerlegt, einfache Selbstmontage)



VSCA für Container Solid

VERLEIMT & MONTIERT



AUFBEWAHRUNG

Container
Solid



Korpus verleimt



VAC Rollcontainer



VTC Rollcontainer, extra niedrig, für besonders tiefe Tischeinstellung, Rollen im Boden eingelassen



VSC Standcontainer



Griff Metall



Griff Kunststoff



VERLEIMT & MONTIERT



AUFBEWAHRUNG

Container Basic



Korpus verleimt



V1605/06 Rollcontainer



Griff Kunststoff



MINDESTENS
50%
RECYCLING-
MATERIAL

Sitzauflagen
(optionales Zubehör)



AUFBEWAHRUNG

Anstellcontainer

Lieferung zerlegt,
einfache Selbstmontage



V1630 Anstellcontainer

Rechts und links montierbar





MEETING & BISTRO

Meeting Point Industrial
VMPA/VSMP 67

Meeting Point Bistro
VMP 69

 Konferenztische
VXMST22/VXDSM22
VST08/88 71

Besprechungstische,
Bistro- und Stehtische
VKT, VSTF/VSTH 73

Tischsysteme V/D 75

Klapptische VKL/VKF 77



MEETING & BISTRO

Meeting Point Industrial
VMPA/VSMP

Stehtische und Hocker



VMPA
H = 104,2 cm



VSMP
H = 77 cm





MEETING & BISTRO

Meeting Point Bistro
VMP

Stehtische,
Bistrotische, Sitzbänke



VMP104/120 Stehtische
H = 108,3 cm



VMP130 Bistrotische
H = 72,8 cm



VMB118 Sitzbänke
H = 45 cm





MEETING & BISTRO

Konferenztische
VXMST22/VXDSM22
VST08/88



Elektrisch höhenverstellbar



VXMST22 Tastschalter
72 – 119 cm



VXDSM22 Memoryschalter
63,5 – 128,5 cm



VST08/88 Hubsäule mechanisch
72 – 114 cm

Tastschalter



Memoryschalter





MEETING & BISTRO

Besprechungstische,
Bistro- und Stehtische
VKT, VSTF/VSTH

H= 74 cm / 111,6 cm



VKT28H Holzuntergestell



VKT28C Chromfüße



VKT28S Säulenfüße



VSTF08/88/10
Bistrotische



VSTH08/88 Stehtische




MEETING & BISTRO

Tischsysteme
V/D

H=72 cm


V-Serie

Fuß □ 2,5 x 2,5 cm



D-Serie

Fuß □ 3,5 x 3,5 cm



Fuß ○ 4,0 x 4,0 cm





VKL
Montiert geliefert
H = 73,5 cm



MEETING & BISTRO


Klapptische
VKL/VKF

VKF
Fahrbar,
zerlegt geliefert
H = 75 cm



Optional:
Transportwagen
max. 8 Tische stapelbar





AKUSTIK



Tischtrennwände VARZ/VARE	80
Stellwände VASW	82
Wandelemente VAWP	83




AKUSTIK

Tischtrennwände
VARZ/VARE



Schreibtisch-Einhausungen,
freistehend
H = 60 cm



2-seitige Variante:
mit Steckverbindung



VARZ



3-seitige Variante:
faltbar



AKUSTIK

Tischtrennwände
VARW/VARS/VSIA

Akustisch wirksames
Trennwandsystem, montiert
H = 50 cm



VSIA

Teile beliebig
kombinierbar

VARW



VARS



AKUSTIK

Stellwände
VASW


Verkettbar



VASWG Freistehendes Element
Breite 100cm



VASWF Flexible Eckverbindung,
nur in Verkettung möglich



VASW Beliebig erweiterbar



Verbindungselemente:
Lederriemen schwarz




AKUSTIK

Wandelemente
VAWP

Montage mit Magnetstreifen



Material



Schallschutzvlies, 25 mm dick,
100% Polyester (davon
30% aus Recyclatfasern),
grau-meliert, Filzoptik,
schwerentflammbar
gemäß DIN 4102 (B1),
Schallschutzklasse C,
Rohstoffe aus der EU,
Produktion in der EU



ZUBEHÖR

Unterbauschubladen	87
Anbauelemente	89
Elektrifizierung, Kabelmanagement	91



reddot winner 2020

Design-Schublade



ZUBEHÖR

Unterbauschubladen



Laptop-Schublade
mit Kabelauslass hinten




Thekenaufsatz




ZUBEHÖR

Anbauelemente



Orgaschiene
mit Bildschirmhalter



Knieraumblenden



PC-Halter

Bildschirmhalter






Versenkbarer
Steckdosen-Tower



Versenkbare
Steckdosenleisten



Kabelklappe Alu
(ohne Elektrifizierung)



Induktive Ladestation
Kabeldurchlass



Kabelklemmen



ZUBEHÖR

Elektrifizierung,
Kabelmanagement

Kabelspirale




Kabelkette



Optional



Kabelwanne



INFORMATIONEN

Dekorübersicht	95
Qualität	97
Nachhaltigkeit	98
Betrieblicher Umweltschutz	99


TISCHGESTELLE




S = Silber
ähnlich RAL 9006



G = Graphit



W = Weiß



**C = Chrom /
Alu poliert**

SONDERDEKORE



R = Asteiche
NUR TISCHPLATTEN UND FRONTEN



M = Beton
NUR TISCHPLATTEN UND FRONTEN



S = Silber
NUR FRONTEN



G = Graphit
NUR KORPUS

STANDARDDEKORE



3 = Ahorn




6 = Buche




E = Eiche



N = Nussbaum



5 = Grau



W = Weiß

INFORMATIONEN

Dekorübersicht

Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA

ABS-Dickkante*, Kunststoff, gerundet.

Die Kanten sind stoßfest, die Beschichtung robust, kratz-unempfindlich und beständig gegen haushaltsübliche Lösemittel.

Die abgebildeten Dekore sind nicht bei allen Programmen verfügbar.

Foto- und drucktechnische Farbabweichungen der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte im Original sind möglich.



INFORMATIONEN

Qualität

Hochwertige Materialien

Tischgestelle
pulverbeschichtet
Höhenjustierung im Fuß



Metallscharniere

Alle Schlösser
gleichschließend
(verschieden schließend
auf Anfrage)

Fachbodenhalter Metall,
Lochreihenbohrung



INFORMATIONEN

Qualität

Erstklassige Verarbeitung

Metallverarbeitung
und Pulverbeschichtung



Holzverarbeitung



Spezieller Kantenschutz
für bestmöglichen Schutz
gegen Transportschäden



INFORMATIONEN

Nachhaltigkeit

Holz aus verantwortungsvoller
Waldwirtschaft



UMWELTGERECHT



SOZIAL
VERANTWORTLICH



ÖKOLOGISCH
SINNVOLL



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC®
VERANTWORTUNGSVOLLER UMGANG
MIT UNSERER UMWELT VERANT-
WORTUNGSVOLLER UMGANG
MIT UNSERER UMWELT

Wir sind der erste deutsche
Büromöbelhersteller, der ausschließlich
Büromöbel mit diesem Umweltstandard liefert.

Der Forest Stewardship Council®(FSC®) ist
eine internationale, unabhängige Organisation,
die einen Standard für eine verantwortungs-
volle Waldbewirtschaftung setzt.

Unser Wald soll als Ökosystem durch
die nachhaltige Nutzung gesichert werden.
Durch die Sozialstandards werden die Arbeits-
kräfte im Wald vor Ausbeutung geschützt und
für deren Arbeitssicherheit Sorge getragen.



INFORMATIONEN

Betrieblicher
Umweltschutz

Wirtschaftlich und effizient



VERANTWORTUNGSVOLLER UMGANG
MIT UNSEREN RESSOURCEN

In der Produktion wird Strom aus firmen-
eigenen Photovoltaik-Anlagen eingesetzt.

Die Schubeinsätze unserer Container sind zu
50% aus recyceltem Material.

Retouren werden aufbereitet und schadenfreie
Komponenten werden wiederverwendet.

Die Trennung von Abfällen ist selbstverständlich.



Hammerbacher GmbH

Daimlerstraße 4+6 · D-92318 Neumarkt

Telefon + 49(0)9181/25 92-0 · Fax: + 49(0)9181/25 92-28

info@HammerbacherGmbH.de

www.Hammerbacher.com